



# みどり

第499号

公益社団法人  
徳島県環境技術センター

発行

徳島市津田海岸町2-33  
電話 (088)636-1234(代)  
FAX (088)636-1122

<https://www.tokushima-env.jp>

## 令和3年度 第5回 理事会を開催

県環境技術センターは、10月4日(月)午後2時から理事8名、監事2名の役員が出席し、第5回理事会を開催した。

理事会の議案及び協議・決定事項は以下のとおり。

### 《審議事項》

議 題	審議内容と結果
1 浄化槽機能保証制度申立について	<p>浄化槽機能保証の審査委員が理事で構成されていることから地方審査委員会として申立を審査した。</p> <p>機能異常が生じている現場の報告とともに使用状況・維持管理実施状況の報告を受け審議した結果、原因者が特定できない事案として、機能保証を適用することで承認を受けた。</p> <p>なお、審査委員会の委員である県水・環境課長には、別途報告し、審査により承認が得られれば正式に機能保証の適用となる旨を報告した。</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>(申立内容) 移動床式ろ過槽に隙間ができ、担体が流出</p> </div>

### 《協議事項》

議 題	協議内容
1 センター給与規程の改訂について	<p>職員給与規程を改訂するにあたり、変更箇所の説明を行うと共に意見を求めた。</p> <p>この改訂によって職員への待遇が変わることがないことを確認した上で提案事項は承認され、今後は、労働基準局へ提出する手続きを行うことを報告した。</p>

### 《報告事項》

報告事項	報告内容
1 センター部会の開催状況について	<p>センターは各所属部会を9月に開催し、その結果について報告した。協議事項は次の通りで、メーカー部会については11月以降の開催となる。</p> <p>&lt;清掃部会 9/9 午前開催&gt;</p> <p>①ブロワ交換費補助制度の導入について ②浄化槽維持管理標準契約書マニュアルの改正について ③浄化槽台帳整備にかかる清掃業務の電子化について ④とくしま浄化槽連絡協議会の検討内容について</p> <p>&lt;保守点検部会 9/9 午後開催&gt;</p> <p>①ブロワ交換費補助制度の導入について ②浄化槽維持管理標準契約書マニュアルの改正について ③保守点検登録条例に則した実務について</p>

		<p>④浄化槽台帳整備にかかる保守点検業務の電子化について ⑤とくしま浄化槽連絡協議会の検討内容について</p> <p>&lt;施工部会 9/13 開催&gt;</p> <p>①施工部会における過去の協議事項について ②ブロワ交換費補助制度の導入について ③浄化槽維持管理標準契約マニュアルの改訂について ④とくしま浄化槽連絡協議会の検討内容について</p>
2	理事会におけるタブレット端末の導入について	センター理事会で導入するタブレット端末の機種選定について報告した。
3	会員企業の退会について	<p>会員企業より退会届が提出された旨を報告した。</p> <p>&lt;退会企業&gt; 企業名：(有)三共クリーンメンテナンス 所属部会：保守点検部会</p>
4	環境省・全浄連からの情報提供について	<p>①令和2年度汚水処理人口普及率について当県は64.6%で19年連続ワースト1であることを報告した ②令和4年度浄化槽推進関係要求の概要について次年度予算要求の内容について報告した。 ③令和3年度循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰について センター会員の(有)山口清掃店 山口稔氏が受賞された旨を報告した。</p>
5	執行理事の業務報告について	8/26～9/21の執行理事の業務報告を行った。
6	各種事業の日程調整について	<p>○常任理事会 (10/19 10:00～) ○上半期業務会計監査 (10/28 10:00～) ○第4回とくしま浄化槽連絡協議会 (10/29 14:00～) ○第6回理事会 (11/4 14:00～)</p>
	その他	<p>①徳島市生活排水対策推進計画策定市民会議の委員委嘱依頼について 受嘱者：幸泉有里 (計量課長) ②会長稟議事項の報告について ・法人車輛の入替について ・センター火災保険の更新について ・女性職員の制服購入について ③第35回「浄化槽の日」全国浄化槽大会の中止について ④遠隔監視機能を有する浄化槽の保守点検の回数を定める件 (告示) の公布について</p>

以上ですべての議案が終了したため、午後3時46分に閉会した。



## (一社) 兵庫県水質保全センター 4名が来訪された

令和3年10月18日(月)、(一社) 兵庫県水質保全センターの永田参事、池島課長、木村課長、友生主任の4名が、検査業務のIT導入状況や検査日程の調整等における徳島県の業務効率化の取り組みについて視察に来訪した。

当センターからは、空保事務局長、三好次長ら職員6名が対応し、スマートフォンによる検査データ登録システムとその運用状況、検査予定日を通知し実施する標準契約制度及び継続検査申込制度について資料を用いて説明を行った。また、計量分析室ではBOD分析機器の実際に稼働している様子を見学し、測定手順や分析能力等の感想や質問など闊達な意見交換があっ

た。

また、同保全センターからは、兵庫県の浄化槽保証制度の導入の経緯やこれまでの実績、中間立会検査などについて情報提供があり、今後の業務の信頼性向上や効率化などについて意見交換も行われた。

限られた時間での対応であったため、十分な説明ができない点もあったが、これを機に今後も情報提供や意見交換などの交流を深め、相互の発展に繋がるよう取り組んでいきたい。



## 令和3年度 上半期業務・会計監査実施

県環境技術センターは、10月28日(木)午前10時から、令和3年度上半期の会計及び業務監査を実施した。

監査には、監事の長地孝夫公認会計士が出席、執行部からは、田村会長、加統副会長、井内副会長、空保専務理事、森常任理事が出席、事務局として三好理事他職員2名が出席した。

まず、川原部長から令和3年度上半期に行った事業報告を、空保専務理事から同じく3年度上半期の会計報告を行った。

その後、関係の諸帳簿を監査し、令和3年度上半期の事業報告書及び収支決算書類は承認された。



## 令和3年度 上半期の 住宅着工数・ 浄化槽受付数・ 浄化槽出荷台数

住宅着工数は  
**5.4%減**  
(3年度上半期)

県住宅課建築指導室の資料によると、令和3年度上半期の住宅着工数は、全国445,674戸(前年同期7.6%増)に対し、徳島県は1,564戸(同5.4%減)となった。

県内市町村で増加したのが16市町村、減少したのが6市町、残る2町は昨年度と同数だった。

<令和3年度上半期住宅着工件数>

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上半期集計	差異
全 国	74,521	70,178	76,312	77,182	74,303	73,178	445,674	31,635
徳 島 県	223	236	234	289	318	264	1,564	(90)
徳 島 市	64	110	93	106	152	111	636	(215)
鳴 門 市	19	10	16	14	19	9	87	(17)
小 松 島 市	6	4	23	7	2	11	53	2
阿 南 市	35	18	17	48	26	40	184	32
吉 野 川 市	12	6	9	9	9	4	49	(16)
阿 波 市	6	8	4	11	7	9	45	6
美 馬 市	1	9	5	5	3	8	31	(29)
三 好 市	3	8	1	14	15	5	46	28
勝 浦 町	1	1	2	0	1	1	6	5
上 勝 町	0	0	0	0	0	0	0	0
佐 那 河 内 村	1	1	0	1	0	0	3	3
石 井 町	9	5	8	7	15	9	53	6
神 山 町	1	1	1	0	0	2	5	4
那 賀 町	0	1	7	1	1	0	10	8
牟 岐 町	1	0	0	0	0	0	1	0
美 波 町	1	1	1	2	2	0	7	(5)
海 陽 町	0	0	0	0	15	0	15	10
松 茂 町	29	2	9	7	0	17	64	46
北 島 町	15	12	12	14	17	14	84	1
藍 住 町	12	31	20	29	15	7	114	29
板 野 町	3	4	0	10	6	3	26	7
上 板 町	3	1	2	1	3	2	12	(1)
つ る ぎ 町	0	2	3	1	1	0	7	2
東 み よ し 町	1	1	1	2	9	12	26	4


## 令和3年度上半期の 全国小型合併浄化槽 出荷台数が増加

徳島県は  
**0.6%**  
の微増

(一社) 浄化槽システム協会は、令和 3 年 4 月～9 月までの工場生産型浄化槽の出荷統計表を公表した。

3 年度上半期の全国合計 54,628 基 (前年比 5.0% 増)、四国地区は 4,754 基 (同 5.0% 増)、地区別では香川県 1,659 基 (4.0% 増)、愛媛県 1,040 基 (2.3% 増)、高知県 809 基 (19.3% 増)、徳島県は 1,246 基 (前年比 0.6% 増) となった。

令和 3 年度 (4 月～9 月) 浄化槽出荷状況 (ブロック別)



## 浄化槽設置届受付数は **8.7%増** (3年度上半期)

環境技術センターは、令和 3 年度 4 月～9 月までの浄化槽設置届の受付数をまとめた。

3 年度上半期合計 1,422 基 (昨年同期 1,308 基) 受付、昨年度対比 114 基増 (8.7% 増) となった。

< 設置届受付数 >

県民局	2 年度上半期	3 年度上半期	差 異
東 部	1,014	1,101	87
西 部	112	146	34
南 部	182	175	- 7
合 計	1,308	1,422	114

令和 3 年度

## 『浄化槽の日』ポスターコンクール 入賞作品決定

徳島県と県教育委員会、県環境技術センターは将来の徳島の環境を担う小学生・中学生の皆さんを対象とした令和 3 年度「浄化槽の日」ポスターコンクールを開催した。今年度も、毎年の常連校や環境学習での働きかけの成果で、小学校の部 60 点、中学生の部 29 点、総数 89 点の力作が寄せられた。

ポスターコンクールの選考会は 9 月 30 日、県環境

技術センター 4 階会議室で開催され、26 点 (小学生の部 14 点、中学生の部 12 点) の受賞作品が決定した。

26 点の受賞作品のうち、最優秀賞・優秀賞に輝いた 8 名の受賞者については、11 月 24 日、徳島グランヴィリオホテルで表彰式が執り行われる予定であり、飯泉知事より表彰状が授与される。

受賞した方は次のとおり

(敬称略)



	小学校の部	中学校の部
優 秀 賞	尾崎 わい (川島小 1 年)	吉田 実萌花 (山川中 3 年)
	鎌谷 光佑 (東光小 4 年)	荒木 美奈 (第二中 1 年)
	稲岡 美桜 (東光小 4 年)	園田 映音 (阿波中 2 年)
佳 作	原 ひなの (岩脇小 5 年)	速水 祥英 (南部中 1 年)
	富永 響 (岩脇小 5 年)	坂本 陽光 (上八万中 2 年)
	青木 勇麻 (国府小 3 年)	古林 心春 (阿波中 2 年)
	谷澤 琉維斗 (川島小 1 年)	河本 倅明 (阿波中 2 年)
	福原 悠乃 (川島小 1 年)	横山 成人 (阿波中 2 年)
	杉山 衣莉 (川島小 1 年)	檜原 陽菜 (上板中 2 年)
	櫻井 結人 (東光小 4 年)	平澤 仔珀 (富田中 1 年)
	五ヶ山 千夏 (東光小 4 年)	藤崎 ひなた (富田中 3 年)
	末永 喜一 (東光小 4 年)	
中山 夢 (東光小 4 年)		

### 最優秀作品



和田 実結さん  
新町小学校 (3 年)



大舘 果林さん  
三加茂中学校 (3 年)

## 津田公園 パークアドプト清掃活動を実施

県環境技術センターは9月28日午後2時より、ボランティア活動の一環として実施しているパークアドプト活動事業を行った。

アドプトプログラムとは、市民と行政が共同で進めるまち美化プログラムのことで、企業や地域住民などが道路や公園等の一定の公共の場所の里親となり、定期的・継続的に清掃活動を行い、行政がこれを支援する仕組みである。

当センターは検査センター向かいにある津田公園の一部を定期的に清掃・除草活動を行っており、徳島市の取り組みに参加し今年が11年目となる。

今回は13名の職員が参加し、男性陣は芝刈り機や草刈り機を慣れた手つきで操作し夏の間背丈にまで生い茂った雑草を刈り取った。女性陣は竹ぼうきなどで集めた雑草を一輪車を使って公園入口まで運んだ。

近くを散歩する人からは「頑張ってるよ」「ありがとう」と声を掛けてもらい、それを励みに夕方までの2時間体力の限界まで作業した結果、見違えるようにきれいな公園の姿に戻すことができた。

次回の活動は12月10日に実施する予定である。



午後5時  
大量の雑草を  
集めて作業終了



### お知らせ

浄化槽コンクリート底板(PC底板) 年末年始の引き取り等について

年末年始の営業について、下記のとおりご案内いたします。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

年末年始の営業について

	工場での引き取り	センターへの注文
12/28(火)	16時30分まで	17時まで
12/29(水)～1/3(月)	×	×
1/4(火)	×	○
1/5(水)	×	○
1/6(木)	○	○

## 水質計量便り

～「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」ほかの公布について～

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」及び「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和3年9月24日に公布されました。

まず、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」の概要について、平成5年に水質汚濁防止法施行令等が改正され、窒素に係る排水基準が適用されましたが、その際直ちに対応することが困難であると認められる業種については許容限度が160mg/L、日間平均が150mg/Lの暫定排水基準が定められました。現在、5業種の事業場に対して暫定排水基準が設定されています。今回の改正では、天然ガス鉱業に係る窒素含有量の暫定排水基準が令和3年9月30日をもって適用期限を迎えるにあたり「当該業種が採用する排水処理設備は世界的に同様の導入事例がなく、安定稼働の状態に至るまでに条件や管理方法の調整などの対応に時間を要している」との判断により、暫定排水基準がそのまま令和5年9月30日まで延長されました。なお、10月1日から施行となります。

また、「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の概要については、平成18年の排水基準を定める省令等の一部を改正する省令により、亜鉛含有量が5mg/Lから2mg/Lに強化されましたが、こちらも現在は3業種について暫定排水基準が設定されています。今回の改正では、現行の暫定排水基準が令和3年12月10日をもって適用期限を迎えることから、3業種のうち電気めっき業については、暫定排水基準が5mg/Lから4mg/Lに強化の上、令和6年12月10日まで適用期限を延長し、他の2業種は一般排水基準(2mg/L)へ移行となりました。また、令和3年12月11日より施行されます。 by koizumi

## 事務局だより

### 法定検査のお知らせ

次の日程で法定検査を実施します。

#### ○11条検査

日程：令和3年12月3日～令和3年12月27日  
地区：徳島市、藍住町、北島町、石井町、上板町、板野町

#### ○7条検査

日程：令和3年12月3日～令和3年12月27日  
地区：鳴門市、松茂町、阿南市、阿波市、吉野川市、美馬市、つるぎ町

#### ○那賀町検査(らくらくあんしん協議会)

日程：令和3年12月3日～令和3年12月27日  
地区：那賀町全域

#### ○神山町検査(神山町きれいな水づくり協議会)

日程：令和3年12月3日～令和3年12月27日  
地区：神山町全域